

○ 슈도에페드린염산염·에바스틴 복합제(서방성캡슐제) 허가사항 변경명령(안)

용법·용량

○ 성인 : 1일 1회 1캡슐, 심한 경우 1일 2회 1캡슐 투여

○ 만 12세 이상 청소년 : 1일 1회 1캡슐

치료지속기간은 증상이 심한 경우에 한하며, 일반적으로 의사의 지시 없이는 혈관운동성, 알러지성 비염에서 10일 이상, 감기와 관련된 비염에서 3일 이상 지속하지 않아야 한다.

○ 슈도에페드린염산염·에바스틴 복합제(서방성캡슐제) 허가사항 변경대비표

항목	기허가사항	변경(안)
용법·용량	<p><u>청소년(12-17세사이) : 1일 1회 1캡슐</u>  <u>성인 : 1일 1회 1캡슐, 심한 경우 1일 2회 1캡슐 투여</u></p> <p>치료지속기간은 증상이 심한경우에 한하며, 일반적으로 의사의 지시 없이는 <u>10일 이상</u> 지속하지 않아야 한다.</p>	<p>○ 성인 : 1일 1회 1캡슐, 심한 경우 <u>1일 2회 1캡슐 투여</u></p> <p>○ 만 12세 이상 청소년 : 1일 1회 1캡슐</p> <p>치료지속기간은 증상이 심한 경우에 한하며, 일반적으로 의사의 지시 없이는 <u>혈관운동성, 알러지성 비염에서 10일 이상, 감기와 관련된 비염에서 3일 이상</u> 지속하지 않아야 한다.</p>